

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском,
Красноармейском, Калининском районах

г. Славянск-на-Кубани
(место составления акта)

“ 21 ” июня 2021 г.
(дата составления акта)

15:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 178

По адресу/адресам: Красноармейский район, х. Крикуна, ул. Молодежная, 1 а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 178р-26-2021 от «03» июня 2021 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 37

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность


(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском,
Красноармейском, Калининском районах, г. Славянск н/К ул. Дзержинского 243

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) Галицына И.И.  07.06.2021 10-00

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Жукова Инга Николаевна ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Славянском,
Красноармейском, Калининском районах, представители Красноармейского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат аккредитации № RA.RU.710012
выдан 07.09.2015 Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к
участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Галицына Инна Ивановна директор МБОУ ООШ №37

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя)

07.06.2021 в 10-00 часов начата внеплановая выездная проверка МБОУ ООШ № 37 с
предъявления служебного удостоверения специалиста ТО Роспотребнадзора; директор, Галицына
Инна Ивановна, ознакомлен с распоряжением о проведении выездной проверки и с полномочиями
проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения

выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, представителями филиала ФБУЗ, привлекаемыми к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

Проверка проводилась на основании приказа руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21.04.2021 № 199 «О внеплановых выездных проверках в период подготовки и проведения оздоровительной кампании», изданного в целях реализации поручения Правительства Российской Федерации от 15.04.2021г № ТГ-П12-4795.

На базе МБОУ ООШ № 37 организована работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и лагеря труда и отдыха для подростков.

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на базе МБОУ ООШ № 37 (№23.КК.12.000.М.000128.05.21 от 13.05.2021). Работа осуществляется в период летних каникул, продолжительность смены с 07.06 по 27.06.2021.

Количество детей в ОЛДП - 85 человек, сформировано 5 отрядов. Наполняемость отрядов не превышает нормативных требований. Посещаемость лагеря 100%, выбывших детей не зарегистрировано. Режим работы пятидневный с 8.30 до 14.30, организовано двухразовое питание детей. Работа осуществляется в соответствии с режимом дня и программой мероприятий на каждый день. В режим дня лагеря включено ежедневное проведение утренней гимнастики, подвижные, спортивные игры.

Территория ограждена, благоустроена, содержится удовлетворительно. Для подвижных игр, утренней гимнастики используется площадка с твердым покрытием. Для сбора твердых бытовых отходов на бетонированной площадке установлены металлические контейнеры с крышками (2). Надворный туалет выгребного типа на 2 отделения. Санитарное состояние удовлетворительное. Уборочный инвентарь для надворных уборных имеет сигнальную маркировку.

Здание образовательного учреждения оборудовано централизованной системой водоснабжения и канализацией на выгреб, горячее водоснабжение от электрических водонагревателей. При лабораторном исследовании пробы воды из разводящей сети соответствуют нормативным требованиям.

Оздоровительный лагерь размещен на 1 и 2 этажах учебного корпуса, выделено 6 игровых и спортивный зал, туалеты, задействованы медицинский пункт, школьная столовая. Оснащение и оформление отрядных комнат соответствует назначению. Окна оборудованы солнцезащитными устройствами, открывающиеся фрамуги противомоскитными сетками, кроме кабинетов №№ 20, 34, п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные, оборудованы кабинами с дверями, оснащены санитарными приборами по 2 единицы, в тамбурах установлены раковины для рук. В нарушение требований п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 умывальные раковины в санитарном узле для мальчиков не обеспечены электро- или бумажными полотенцами, в санитарном узле для мальчиков туалетная кабина не оснащена туалетной бумагой. Для персонала выделен отдельный санитарный узел. Согласно требованиям п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 дезинфицирующие средства хранят в упаковке производителя, в ходе проверки для обработки рук использовалось дезинфицирующее средство без маркировочного ярлыка, отсутствовало наименование и способ применения данного средства. Не соблюдаются требования к дезинфекционному режиму при уборке санитарных узлов, отсутствует инструкция по приготовлению рабочих растворов, персонал не владеет режимом обработки унитазов и раковин, п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

Медицинское обеспечение осуществляет средний медицинский работник. Медицинский кабинет оснащен в соответствии с назначением, переносная аптечка для оказания первой медицинской помощи укомплектована. Все дети имеют заключение врача о допуске к посещению ОЛДП с отметкой эпидокружения, обследованы на гельминтозы, распределены по группам "Здоровья" и физкультурным группам. В первый день работы лагеря проведены измерения роста, веса, мышечной силы и жизненной емкости легких, в соответствии с утвержденными

методическими рекомендациями по оценке оздоровительного эффекта. Организован ежедневный утренний осмотр детей, в т.ч. на педикулез.

Питьевой режим в форме стационарных питьевых фонтанчиков.

Питание детей осуществляется по контракту ООО "Глобус".

Пищеблок работает на сырье, имеет отдельный вход для загрузки продуктов. Обеденный зал на 90 посадочных мест. При входе в столовую установлено 4 раковины для рук. Пищеблок приспособленный, оснащен тепловым, технологическим и холодильным оборудованием в исправном состоянии. Производственные столы, ванны, оборудование промаркированы по назначению. Холодильники обеспечены термометрами. Горячая и холодная вода подведена ко всем ваннам и раковинам через смесители. Моечные ванны имеют маркировку объемной вместительности, обеспечены пробками, оборудованы гибким шлангом для ополаскивания посуды горячей проточной водой. Качество мытья столовой посуды удовлетворительное. Емкость для мытья столов в обеденном зале выделена. Санитарной одеждой, личными полотенцами персонал обеспечен. Уборочный инвентарь по цехам выделен, промаркирован. Хранится в закрепленном месте.

В летнем оздоровительном лагере работает 11 человек. Представлены на проверку медицинские книжки на всех сотрудников. Медицинский осмотр и гигиеническая подготовка проведены в установленном порядке. Привито от COVID-19 - 10 человек.

В ходе мероприятий по контролю проведены лабораторные исследования воды, смывов с объектов окружающей среды, проведены исследования по экспресс-методикам. Результаты исследований прилагаются.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

ст. 28 ФЗ РФ от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28:

п. 2.4.13 – в кабинетах №№ 20, 34 в летний период, окна не оборудованы противомоскитными сетками;

п. 2.4.11 - туалеты для мальчиков и девочек отдельные, оборудованы кабинами с дверями, оснащены санитарными приборами по 2 единицы, в тамбурах установлены раковины для рук. В нарушение требований СП 2.4.3648-20 умывальные раковины в санитарном узле для мальчиков не обеспечены электро- или бумажными полотенцами, в санитарном узле для мальчиков туалетная кабина не оснащена туалетной бумагой;

п. 2.11.6 - согласно требованиям СП 2.4.3648-20 дезинфицирующие средства хранят в упаковке производителя, в ходе проверки для обработки рук использовалось дезинфицирующее средство без маркировочного ярлыка, отсутствовало наименование и способ применения данного средства;

п. 2.4.12 - не соблюдаются требования к дезинфекционному режиму при уборке санитарных узлов, отсутствует инструкция по приготовлению рабочих дезинфицирующих растворов, персонал не владеет режимом обработки унитазов и раковин.


Ответственность за выявленные нарушения несет МБОУ СОШ №37 и директор Галицына Инна Ивановна, ст. 6,7 ч.1 КоАП РФ

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)




(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы исследований, приказ на должность, должностная инструкция, предписание от 21.06.21.

Подписи лиц, проводивших проверку:  Жукова И.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Галицына Инна Ивановна, директор МБОУ ООШ № 37

“ 21 ” июня 20 21 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)